



XIPHOPHORUS MILLERI

Меченосец миллери (*Xiphophorus milleri*, *Catemaco platyfish*).

Первое описание этих рыб принадлежит американскому зоологу Донну Розену (Donn Eric Rosen, 1929–1986 гг), который не поленился в 1960-м году проехать 1300 км от столицы Мексики на юго-восток до озера Катемако (Lago Catemaco) провинции Веракрус. Здесь ученый поймал несколько рыбок, описал их и дал им название. Впрочем,

меченосцами этих рыб можно считать условно, так как какой-либо меч у них отсутствует. Эти рыбки больше похожи на пецилий, но зоологу виднее. Несколько слов об их среде обитания. Пресноводное, несмотря на близость океана, озеро Катемако довольно большое (73 км²) и сравнительно мелкое имеет вулканическое происхождение. Обычная глубина - 7 метров, наибольшая - 22 метра. Меченосцы миллери -



эндемики и, а потому, не считая аквариумы любителей, встречаются только в этом водоеме. Температура воды редко опускается ниже 20⁰ и поэтому в аквариуме не требуется дополнительный обогрев. Самки достигают длины 4 см. Самцы не скажу, что умнее, но традиционно значительно мельче и стройнее самок. Окраска желтоватая с темными блестящими хаотически разбросанными по корпусу.

Содержание меченосцев миллери ничем не отличается от содержания других живородящих рыб: меченосцев, пецилий, молинезий. При нормальном кормлении самка регулярно раз в



месяц приносит мальков, которых при наличии в аквариуме укрытий можно не отсаживать, так как родители их не трогают. Мальков рождается, как правило, немного - не больше 10. Для содержания миллери подходят аквариумы объемом от 20 л. Желательно подключение микрокомпрессора и регулярная подмена воды.

*Алексей Калашиников, фото автора
Copyright ©, 2018*



Дон Эрик Розен

Дон Эрик Розен (Donn Eric Rosen, 1929–1986) родился и вырос в Нью-Йорке. Здесь же закончил университет, а затем уехал в экспедиции, в которых и жил до глубокой старости.

С 1960 по 1985 гг он возглавлял отдел ихтиологии Американского музея естественной истории, но не был типичным музейным работником. Как было сказано выше, большую часть времени он проводил в экспедициях и подготовил описание многих видов рыб, в основном обитающих в водоемах центральной Америки. Среди них *Xiphophorus alvarezii* (Rosen 1960), *Gambusia atrora* (Rosen & Bailey, 1963), *Bramocharax baileyi* (Rosen, 1972), *Pseudoxiphophorus cataractae* (Rosen, 1979),

Xiphophorus cortezi (Rosen, 1960), *Bramocharax dorioni* (Rosen, 1970), *Xiphophorus evelynae* (Rosen, 1960), *Brachyrhaphis hartwegi* (Rosen & Bailey, 1963), *Gambusia luma* (Rosen & Bailey, 1963), *Xiphophorus nigrensis* (Rosen, 1960), герои нашего рассказа - Миллери и другие.

